



KİRAZ DAMLAMA GÜBRELEME PROGRAMI

İlkbahar toprak işleminde Ağaç başına: 0.5-2 kg AGROLİG
0.5-2 kg AGROMASTER

<u>Gözler uyanmadan önce:</u>	<u>Damlamadan/Dönüme</u>
Fertizyme-SP	100 gr

<u>Gözler uyandıktan sonra çiçek sonuna kadar:</u>	
Peters Professional 10.52.10	2-5 kg
Blackjak	500 cc - 1 lt
Dissolvine Zn 15	250-500 gr

Çiçekler dökülüp meyve tutumu tamamlandığında:

Peters Professional 30.10.10	2-5 kg
Terra Sorb Radicular	1-2 lt
Ferrosoft	20-80 gr/Ağaç başına

Meyve çekirdek oluşumunda:

Fertizyme-SP	100 gr
Peters Professional 20.10.20	2-5 kg
Aminoquelant-Ca	1-2 lt

Meyve geliştirme dönemi:

Peters Professional 17. 7.27	2-5 kg
------------------------------	--------

Hasat döneminde:

Peters Professional 12.00.43	2-5 kg
------------------------------	--------

KİRAZDA YAPRAK GÜBRELEME PROGRAMI

Gözler uyanmadan önce **100 lt/suya**

Cytokin Plus	100 cc
Dissolvine E Zn 15	100 gr



% 5 – 10 Çiçeklenme Dönemi

Terra-Sorb Foliar	250 cc
-------------------	--------

% 70-80 Çiçeklenme Dönemi

Terra-Sorb Foliar	250 cc
Cytokin	60 cc



Çiçekler dökülüp meyve tutumu tamamlandığında

Nutrimin 534 SP	60 gr
Nutrient express 11-41- 8(Agroleaf power 12.52.5)	250 gr
Aminoquelant -Ca	250 cc



Meyve gelişme döneminde

Acadian LSC	250 cc
Nutrient express 18-18-18(Agroleaf power 20.20.20)	250 gr

Meyve iritme döneminde

Terra-Sorb Foliar	250 cc
Cytokin Plus	60 cc
Agroleaf power 11- 5-19+9 CaO+2.5 MgO	250 gr



Kirazda ben düşme döneminde

Finisher 4. 5.40	250 gr
Aminoquelant- Ca	250 cc

Hasattan önce renk ve kalite için

Aminoquelant-K	300 cc
----------------	--------



Hasattan sonra

Fitoalexin	250 cc
Dissolvine Zn 15	80 gr
Nutrilop- Bor	150 cc

NOT: Çatlama ve çürümeyi engellemek,sapları sağlamlaştırmak,meyve büyüklüğünü artırmak ve daha canlı renk için

NU FILM 17 100lt/suya 500 cc

Aminoquelant – Ca 100lt/suya 250 cc kullanılmalıdır.

